

# innex C831

## Mehr sehen, Mehr tun.

180° Panoramische 4K Konferenzkamera



Ultra-Panoramischer  
Blickwinkel



Merken Sie sich  
Ihre ideale Ansicht



Schaltknopf für  
den Blickwinkel



KI-gestützte  
Gesichtserkennung



Omnidirektionales  
Mikrofon



Geräuschunter-  
drückung



## Vielseitige Nutzung

### Besprechungsräume

Kameras erfassen den gesamten Konferenzraum, die KI erfasst die Teilnehmer einzeln in Frames.

### Huddle-Räume

Die Innex C831 erfasst den gesamten Raum aus kurzer Entfernung mit einem 180° Panoramablick.

### Bildung

Zeigt ständig das Whiteboard an, während der Lehrer verfolgt wird. verfolgt wird.

### Studio & Fitnessstudio

Die Innex C831 erfasst alle Bewegungen der Gruppe aus einem begrenzten Bereich.

#### Kontakt

 [funtechinnovation.com](https://www.funtechinnovation.com)

 [info@funtechinnovation.com](mailto:info@funtechinnovation.com)

#### Folgen Sie uns



## Steigern Sie Ihre Meetings!

Die Innex C831 180° Ultra-Weitwinkel-Konferenzkamera bietet vollständige Raumabdeckung mit Plug-and-Play und KI-Gesichtserkennung für Echtzeit-Verfolgung, Mehrpersonen-Fokus und Split-Screen-Ansichten – ideal für dynamische Meetings!



- 
**Fünf Winkel, Unendliche Möglichkeiten!**
- 
**Schwenken ohne Kameraverschiebung**
- 
**Ein Touch, Speichern Sie Ihre Ansicht!**

Passen Sie jedes Meeting mit 5 voreingestellten Blickwinkeln an – optimale Abdeckung für jeden Raum und jede Gruppengröße zu gewährleisten.



Nach Auswahl des gewünschten Blickwinkels ermöglicht ein langes Drücken der Taste das einfache Schwenken der Ansicht, ohne Kamera oder Stativ zu bewegen.



Halten Sie die Berührungstaste 6–10 Sekunden lang bei 180°, um den Speichermodus zu aktivieren. Die Kamera merkt sich das letzte Sichtfeld und startet damit.



## Intelligentere Meetings mit Innex Studio

KI-basierte Gesichtserkennung – verfolgt und hebt Gesichter der Teilnehmer hervor für lebendigere Meetings mit der Innex Studio. Laden Sie Innex Studio herunter.

 [Innex Studio herunterladen](#)



## Kompatible Software



# innex C831 SPEZIFIKATIONEN

## KAMERA

### Videoauflösung und FPS

**H264@30fps**

1280\*720p/1024\*576p/960\*540/640\*480/640\*360

**MJPEG@30fps**

3840\*2160@24fps/3840\*1376/3840\*962/2560\*1440/1920\*1080p/1280\*720p/1024\*576p/960\*540/640\*480/640\*360

**YUY2@30fps**

640\*480/640\*360/480\*270/352\*288/320\*240/320\*240

**Videoformat**

MJPG/H.264/YUY2

**Sichtfeld**

Diagonale : 180° Horizontal : 170° Vertikal : 90°

**Fokus**

Fester Fokus

### Videofunktionen

3DNR

Steuerung über die oberen Tasten des Geräts

View Angle Switch: Tippen Sie, um zwischen 180°, 150°, 120°, 90° und 75° zu wechseln.

E-Pan: Halten Sie gedrückt, um mit dem E-Pan durch die Panoramaansicht im gewählten Blickwinkel zu navigieren.

Geheugenmodus: Die Kamera merkt sich das zuletzt verwendete Sichtfeld und startet damit.

### KI-Autolayout-Modi

Durch Software: Mehrfache Gesichtserkennungsfähigkeit, anwendbar in 6 verschiedenen Modi:

Grid-Modus, Übersichts-Grid-Modus, Präsentationsmodus, Whiteboard-Modus, Auto-Rahmen-Modus und manuell modus.

## MIKROFON

**Eingebautes Mikrofon**

 Duales omnidirektionales  
Stereo-Mikrofonarray

**Mikrofon Spezifikationen**

 Empfindlichkeit : -26 dBFS  
 Mikrofonfrequenzgang: 100 Hz-13 KHz  
 Automatische Verstärkungsregelung  
 Rauschunterdrückung  
 16 KHz Abtastrate

**Aufnahmebereich**

 Effektive: 0-4 m/13 ft  
 Maximale: Bis zu 8 m / 26 ft

## Andere

**Konnektivität**

 USB Type C (Zum PC)  
 USB Type A (Durchgang)

**Protokoll**

UVC; UAC; Plug-and-Play

**Betrieben durch**

USB 3.0 oder höher

**Betriebssystem**
**Innex C831**

Windows 7, 10, 11

Mac OS X 10.15 oder höher

**Innex Studio**

Windows 7, 10, 11

Mac OS X 10.15 oder höher

Intel 4. Generation i5 oder höher

MacBook Pro(2013) oder höher

**Montagetyp**

Clip; Stativ; Wandhalterung

**Produktabmessungen**

146x33x74 mm

**Nettogewicht**

240 g

**Zubehör**

Innex C831, USB-Kabel, Wandhalterung (inklusive Schrauben und Dübel), Kurzanleitung, Sicherheitsinformationen

