

innex CD Series

正確さと性能の差でデジタルサイネージを再定義する

鮮やかで 安全だから 様々な用途に！



4K解像度



圧倒的な
明るさ



ノンストップな
生産性



178°
広画面視野角



ソフトウェア
搭載




マルチサイズ



スリムな
ベゼル

いかなるスペースでも比類ない活躍

人通りの多いエリアで動的プロモーションにより、大きな注目を集める



オフィス＆会議室



教育関連施設



小売り店＆公共施設



ピクセル一つひとつが輝いている

4K解像度、178°の圧倒的な広視野角を備えたInnex CDシリーズは43インチから86インチまでの豊富なラインアップを提供しています。会議室、教室、小売スペースに最適で、24時間365日の耐久性を備え、横向きと縦向きの両方のモードに対応しています。クラウドコントロールを利用すれば、どこからでもシームレスなアップデートと同期が可能で、効率のよいコンテンツとハードウェアの管理を可能にします。



圧倒的なビジュアルパフォーマンス

圧倒的な4K画質

CDシリーズは、圧倒的な4K画質を提供し、すべての画像が驚くべきクリアかつ正確に表現されます。60Hzのリフレッシュレートと178°の視野角で、すべてのコンテンツにおいて最高のビジュアル体験を提供します。

高負荷使用に耐える耐久性

24時間365日の運用を想定して設計されたCDシリーズは、連続的で高負荷な環境にも対応できるように設計され、その耐久性は、24時間いつでも信頼できるパフォーマンスを提供し、信頼性のあるデジタルディスプレイを必要とするビジネスに最適です。

ポートレート＆ランドスケープ 両モードに対応

CDシリーズは、ポートレートモードとランドスケープモードの柔軟な切り替えが可能。あらゆるコンテンツや環境に合わせて簡単に向きを変更できます。

多彩な画面サイズをラインアップ

CDシリーズは、43インチ、55インチ、65インチ、75インチ、86インチの複数のサイズオプションにより、さまざまな環境に対応できる柔軟性と多様性を提供します。

簡単で安全なコンテンツ配信



デジタルサイネージソフトウェアは、コンテンツ管理を簡単で安全にします。使いやすい設定オプションにより、デジタルサイネージコンテンツの共有と管理のために、安全なクラウドサーバーを迅速に設定できます。認証されたユーザーは、どこからでもリモートでディスプレイにアクセスでき、コンテンツのアップデートが効率的かつ安全に行われることを保証します。

innex CD Series 製品仕様

製品型番		CD43	CD55	CD65	CD75	CD86
ディスプレイ部	画面サイズ	43"	55"	65"	75"	86"
	輝度	500cd/m ² (標準)				
	コントラスト	1200: 1 (IPS)/ 4000:1 (VA)				
	ダイナミックコントラスト	5000:1				
	アンチグレア	ヘイズ率 25%				
	バックライト	DLED				
	画面解像度	3840x2160 (ピクセル / RGB)				
	アスペクト比	16:9				
	応答速度	8ms	8ms	6.5ms	8.5ms	8ms
	画面視野角	178°				
	色域	10.7億色 (10bit)				
	リフレッシュレート	60 Hz				
	製品寿命	30,000時間 (最小)				
I/Oポート	入力	DC x1				
		RJ45 x1				
		USB OTG x1				
		USB 3.0 x1				
		HDMI x1				
		TFカード x1				
	出力	ライン出力 x1				
	USBタイプWi-Fiモジュール	IEEE 802.11a/b/g/n/ac デュアルバンド 2.4/5GHz				
	イーサネット	10M/100M/1000M				
電源 / 消費電力	電源	100V~240V AC				
	定格消費電力	最大 ≤ 150W	最大 ≤ 180W	最大 ≤ 220W	最大 ≤ 280W	最大 ≤ 380W
	待機消費電力	≤ 0.5W				
	スピーカー出力	10W x2				
保存 / 動作環境	動作温度	0 °C~ 45 °C				
	保管温度	-10 °C~ 55 °C				
	動作湿度	20% ~ 80%RH				
	保管湿度	20% ~ 90%RH				
内蔵システム	内蔵オペレーションシステム	Android 11				
	RAM	DDR4 2GB				
	内部ストレージ	EMMC 32GB				
	CPU/GPU	Cortex-A55*4				
	インターフェイス解像度	4K				
外形寸法 / 質量	製品外形寸法	960x550x65mm	1230x700x65mm	1450x825x65mm	1670x950x65mm	1920x1090x65mm
	パッケージ寸法	1090x685x160mm	1360x840x160mm	1545x930x165mm	1830x1145x195mm	2080x1295x195mm
	製品質量	10kg	15.5kg	22kg	28.5kg	37.5kg
	梱包質量	14.5kg	19.5kg	27kg	39kg	49.5kg
	VESAマウント	400x400mm	400x400mm	400x400mm	600x400mm	800x600mm
認証規格	取得認証規格	CE/PSE/VCCI				
同梱品		HDMIケーブル x1 (1.5m)/電源ケーブル x1 (3m)/リモコン x1/保証書 x1/ 安全と保証に関するお知らせ x1/Wi-Fi Dongler x1/壁掛け用ブラケット x1				