

innex EU シリーズ

Google EDLA認証インタラクティブディスプレイ

Googleツールとの 連携で業務を さらにスマートに



Google EDLA
認証取得



レスポンス
タッチ



Windows Ink
対応



AIカメラ &
8つのマイク



ワイヤレス
カンファレンス




カメラ
ストリーミング



ユーザー中心
デザイン

EDLA Google認証とは？

GoogleのEDLA（Enterprise Device Licensing Agreement）認証は、EUシリーズがGoogleのサービスおよびアプリケーションと完全に互換性があることを保証します。この認証により、比類のない信頼性、Google Workspaceとのシームレスな統合、そしてGoogle Playストアへの完全なアクセスが提供されます。



Googleツールとの
シームレスな連携



Google Play Store
へのアクセス



Google Play Protectによる
安全なダウンロード





無限の可能性が広がる世界へ！

Innex EUシリーズは、Google EDLA認証を取得したオールインワンディスプレイで、チームのスムーズなコラボレーションとアイデア創出を支援します。安全にアプリをダウンロードできる機能を備え、ハイブリッドワーク環境を幅広くサポート。自分の会議を持ち込む場合でも、チームとつながる場合でも、EUシリーズなら、いつでもどこでもスムーズなコミュニケーションと生産性を実現します。



マルチスクリーン共有

Innex EUシリーズは、ワイヤレス会議機能により、あらゆる場所を会議室に変えます。マルチスクリーンキャストと応答性の高いタッチバック操作に対応し、より洗練された会議体験を提供します。



AI内蔵カメラ

AI技術を搭載したカメラにより、スマートな映像と音声を実現。EPTZ、オートフレーミング、スマートギャラリー、スピーカートラッキング、クリアな音声などの機能により、没入感のある会議をサポートします。



高い反応のタッチ技術

Innex EUシリーズは、先進的な赤外線タッチ技術を採用しており、自然でスムーズな書き心地とタッチ操作を実現します。指はもちろん、付属のペンやレーザーでも、直感的かつ正確な操作が可能です。



Windows Ink対応

EUシリーズは、Windows InkおよびOffice 365に完全対応しており、ブレインストーミングやプレゼンテーション、コラボレーションにおいて、スムーズな書き込み、描画、注釈の操作を実現します。



スマートなコラボレーション、シンプルな操作！

Innex EUシリーズは、機能性、美しさ、人間工学を融合させ、直感的なユーザー体験を提供します。ディスプレイの前に立つユーザーでも、簡単かつ効率的に操作できるよう設計されています。



人間工学に基づいた上向きコントロールボタン

Innex EUシリーズは、上向きに配置されたコントロールボタンを採用しており、機能性、美しさ、人間工学を兼ね備えたデザインです。ディスプレイの前に立つユーザーでも、ボタンの視認性と操作性が高く、快適に使用できます。

高精度デュアルチップスタイラスペン


高精度な両端タッチペンが付属しており、内蔵ホワイトボードソフトはペンの両端からの入力を識別可能です。1本のペンで2色を自在に使い分けることができ、スムーズな書き換えが可能です。

便利なリモコン操作

多機能リモコンで、操作をよりスムーズに。内蔵カメラとディスプレイ機能の両方をリモコンひとつで簡単に操作でき、追加のソフトウェアは不要です。カメラモードや視野角、設定の調整も手軽に行えます。

イレーザ付き便利なペンスロット

Innex EUシリーズには、イレーザを備えた便利なペンスロットを搭載。ペンをすっきり収納でき、すぐに取り出して使用できます。書く・消すの切り替えもスピーディーで、コラボレーションをより効率的にサポートします。



高精度デュアルチップスタイラス



便利なリモコン



イレーザ付きペンスロット

innex EUシリーズ 製品仕様

モデル		EU65	EU75	EU86
ディスプレイ部	画面サイズ	65インチ	75インチ	86インチ
	アクティブエリア	1428 × 804mm	1650 × 928mm	1895 × 1066mm
	輝度（標準値）	450 cd/m ²		
	色域（標準値）	72%		
	ダイナミックコントラスト	5000:1		
	ガラス硬度	8H		
	ガラス厚み	3.2mm		
	ボンディングタイプ	ゼロボンディング		
	バックライト	D-Lit LED		
	解像度	Ultra HD 3840 x 2160		
	アスペクト比	16:9		
	画面応答速度（標準値）	8ms		
	画面視野角	178°		
	表示色	10.7億色		
	リフレッシュレート	60Hz		
	その他	エコライトセンサー/ちらつき防止/ブルーライト軽減		
タッチ/インタラクティビティ 関連	タッチ方式	赤外線遮断方式		
	マルチタッチ	Andoird: 20ポイント/Windows: 40ポイント		
	入力精度	± 1mm（90%以上のエリアにおいて）		
	最小入力サイズ	2mm		
	タッチ解像度	32768×32768		
	ガラス表面処理	アンチグレア		
	入力方法	スタイラス/指/イレーザー		
	付属ペンのタイプ	パッシブペン		
	ペン先径	3mm / 8mm		
	パームリジェクション	対応		
	タッチ応答速度	≤3.33ms		
	スキャン時間	≥300Hz（単一ポイント）		
スピーカー/カメラ/ マイクroフォン関連	スピーカー出力	内蔵スピーカー 20W x 2, サブウーファー 20W x1		
	内蔵カメラ	13MP Sony IMX258センサー/視野角 120°		
	マイクroフォン	8マイクroフォンアレイ: AGC/ANR/AEC対応		
	カメラ機能	リモコンによる操作; モード: オートフレーミング/ギャラリー/スピーカートラッキング/マニュアル		
内蔵システム	オペレーションシステム	Android 13.0 EDLA認証取得		
	チップセット	RK3588		
	RAM	8GB		
	ROM	128GB		
	CPU	A76x4 + A55x4		
	GPU	Mali-G610 MC4		
	NPU	最大6TOPs		

innex EUシリーズ 製品仕様

モデル		EU65	EU75	EU86
I/Oポート	前面	USB-B 3.0 x1 (タッチコントロール用)		
		USB-A 3.0 x3 (ダイナミック)		
		USB-C x1 (DP Alt 1.2 4k@60入力/USB 2.0/PD 20V/3.25A/100Mイーサネット)		
		HDMI入力 x1 (HDMI 2.0b)		
	後面	HDMI入力 x1 (HDMI 1.4b x1 ARC対応 + HDMI出力及びUSB-C出力へのパススルー)		
		HDMI入力 x2 (HDMI 2.0b)		
		HDMI出力 x1		
		DP入力 x1		
		USB-A 2.0 x1 (ダイナミック)		
		USB-A 3.0 x2 (ダイナミック x1/Android x1)		
		USB-C x1 (DP Alt 1.2 4k@60入力/USB 2.0/PD 20V/3.25A)		
		USB-C出力 x1 (DP出力/USB 3.0ホスト/PD 5V/1A)		
		USB-B 3.0 x1 (タッチコントロール用)		
		イヤフォン出力 x1		
		光デジタル端子 x1		
		RS232 x1		
		RJ45入力/出力 x2 (1000M)		
		TF (SDカード) x1		
		マイク入力x1		
		OPSスロット x1		
		AC入力 x1		
電源/消費電力	電源	100V - 240V AC		
	消費電力	250W (最大)	350W (最大)	450W (最大)
	スタンバイモード	あり		
保管/動作環境	動作温度	0 °C - 45 °C		
	保管温度	-20 °C - 60 °C		
	動作湿度	10% - 90%		
	保管湿度	10% - 90%		
外形寸法/質量	製品外形寸法	1505 x 930 x 170mm	1725 x 1055 x 170mm	1970 x 1192 x 170mm
	梱包寸法	1580 x 220 x 1000mm	1790 x 220 x 1165mm	2045 x 220 x 1280mm
	製品質量	40kg	52.5kg	67kg
	梱包質量	48kg	62.5kg	74.5kg
	VESAマウントピッチ	500 x 400mm	600 x 400mm	800 x 400mm
センサー	NFC	あり		
	モーションセンサー	あり		
認証規格	取得済み認証	CE/FCC/BSMI/WEEE/NCC/PSE/VCCI		
アクセサリボックス内容物		リモコン x 1/IRペン x 2/消しゴム x 1/NFCカード x 3 イレーザー x 1/保証書/クイックスタートガイド/安全と保証に関するお知らせ		
アクセサリバッグ内容物		1.5m HDMIケーブル x 1/1.5m USB B-Aケーブル x 1/ 3m 電源ケーブル x 1/壁用アンカー x 8/セルフタッピングネジ x 8		