

Seria **innex** CM

Uwolnij mobilność

Wszechstronny i dynamiczny. Odpowiedni do każdej przestrzeni.



Wszechstronne zastosowanie

Zespoły korporacyjne

Wzmocnij elastyczną pracę zespołową w dowolnym miejscu w biurze. Łatwo przenieś urządzenie, podłącz się w kilka sekund i zanurz się w interaktywnej burzy mózgów jak nigdy dotąd!

Edukacja i szkolenia

Idealne do szkół i warsztatów, zapewniając naturalne odczucia podczas pisania, dla płynnego i praktycznego doświadczenia edukacyjnego.

Kreatywni profesjonaliści i projektanci

Rysuj, twórz koncepcje i dziel się nimi na realistycznym ekranie, który wspiera każdy Twój ruch, zamieniając pomysły w działania.

MŚP i startupy

Zyskaj wysokiej jakości współpracę bez potrzeby stałej instalacji. Idealne rozwiązanie dla rozwijających się zespołów w ruchu!



P-CAP
Touch



Szeroka gama
kolorów



Obsługa
MPP



Pisanie jak
na papierze



Kamera AI i
8 mikrofonów



Bezprzewodowa
konferencja




Mobilność



Uwolnij mobilność i współpracę!

Doświadcz mobilności i elastyczności z 55-calowym wyświetlaczem interaktywnym Innex CM Series, stworzonym dla lepszej współpracy. Dzięki wsparciu BYOM szybko rozpoczniesz wideokonferencje i skorzystasz z kamery, mikrofonu, głośnika oraz sterowania dotykowego. Czuły na nacisk długopis wspiera kreatywność, a mobilność wyświetlacza pozwala przekształcić każde miejsce w centrum współpracy.



Dotyk P-CAP dla wyraźnego obrazu i precyzyjnego dotyku



Wbudowana kamera i 8 mikrofonów

Zintegrowana kamera AI i jakość dźwięku premium

- Kamera szerokokątna z trybami AI, w tym Smart Gallery, śledzenie mówcy i automatyczne kadrowanie.

- Wbudowany mikrofon premium i potężny głośnik zapewniający pokrycie całego pomieszczenia.

Galeria



Automatyczne ramkowanie



Śledzenie mówcy



Współpracuj i twórz z Windows Ink

Notuj, zaznaczaj i podkreślaj palcami, piórem i gumką na tablicy Windows, w Office365 lub Windows Ink, zapewniając płynną współpracę.



Intuicyjna tablica

Oprogramowanie tablicy CM Series zwiększa współpracę dzięki intuicyjnemu i interaktywnemu obszarowi robocznemu. Użytkownicy mogą dodawać adnotacje i robić zrzuty ekranu bezpośrednio z laptopów podczas udostępniania ekranu, płynnie integrując je z tablicą, aby stworzyć bardziej dynamiczne środowisko wymiany pomysłów.

Protokół pióra Microsoft

Pióro MPP 2.0 zwiększa produktywność dzięki większej precyzji i czułości na dotyk, oferując płynne, naturalne wrażenia z pisania. Czułość na nacisk na poziomie 4096 zapewnia dokładność przy rysowaniu, notatkach i adnotacjach. Dodatkowo wygodna gumka pozwala łatwo poprawiać błędy jednym ruchem.



Idealne bezprzewodowe rozwiązanie BYOD!


Ułatw współpracę dzięki donglom Connect Pro, AirPlay, Miracast i Chromecast, które umożliwiają szybkie udostępnianie i współdzielenie ekranu z wielu urządzeń jednocześnie, wspierając zespół i zwiększając produktywność.



Przycisk Connect Pro Plug-and-Play



Airplay / Miracast / Chromecast



Udostępnianie wielu ekranów

Bezprzewodowa konferencja z transmisją z kamery

Uzyskaj dostęp do wbudowanej kamery i matrycy 8 mikrofonów z laptopa w wysokiej rozdzielczości, używając przycisku Connect Pro lub naszego oprogramowania. Łatwo zintegruj całe swoje oprogramowanie do wideokonferencji, zapewniając lepszą współpracę, płynniejsze prezentacje i wideorozmowy, z bezproblemowym połączeniem i imponującą jakością wizualną.




Bezpieczeństwo i wygoda

Dzięki dołączonym donglom Connect Pro możesz bezprzewodowo wyświetlać treści i dane bezpośrednio z laptopa w zaledwie kilka sekund. Eliminuje to konieczność przenoszenia plików w ostatniej chwili i zmniejsza ryzyko wycieku haseł do chmury przy pisaniu na klawiaturze ekranowej. Dodatkowo pomagają zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi, zapewniając, że nie zapomnisz wylogować się przed kolejnym użytkownikiem.



Kontrola dotykowa z obsługą protokołu Microsoft Pen

Udostępnianie ekranu za pomocą przycisku Connect Pro, z obsługą protokołu MPP i kontrolą dotykową, gwarantuje kompatybilność z Microsoft Office Suites, Whiteboard, OneNote, Edge i innymi aplikacjami.



Seria **innex** CM

SPECYFIKACJE

Model		CM Series
Wyświetlacz	Wymiary ekranu	55"
	Typ panelu	IPS
	Jasność	350 Typowa
	Kolor	72% NTSC
	Kontrast dynamiczny	5000:1
	Podświetlenie	LED Edge-lit
	Rozdzielczość	Ultra HD 3840 x 2160
	Stosunek ekranu	16:9
	Czas reakcji	8 ms Typ.
	Kąt widzenia	178°
	Głębia kolorów	1,07 mld kolorów
	Częstotliwość odświeżania	60Hz
	Niskie niebieskie światło	Tak
Ekran dotykowy	Technologia dotyku	P-CAP Touch
	Powierzchnia dotykowa	Folia 2H
	Typ połączenia	Łączenie optyczne
	Obsługa pióra	Obsługa MPP (1.5/2.0)
	Dokładność	Pióro ±1 mm; Palec ±1.5 mm
	Punkty dotykowe	10 punktów
Głośnik, kamera i mikrofon	Moc głośników	10W x 2
	Wbudowana kamera	8MP, sensor Sony IMX-415 z kątem widzenia 120°
	Funkcje kamery	Obsługa zdalna;
		obsługa automatycznego kadrowania, galerii, śledzenia mówcy, tryb ręczny
	Mikrofon	Matryca 8 mikrofonów z AGC / ANR / AEC
Wbudowany system operacyjny	CPU	Czterordzeniowy, A55*4, 1.9 GHz
	GPU	Mali G52MP2
	NPU	2.6 TOPS
	RAM	8 GB
	ROM	64 GB
Moduł USB Wi-Fi	Model	SI07B
	Technologia Wi-Fi	WLAN b/g/n/ax, 5G WLAN a/n/ac/ax
	Antena	Wbudowana
	Zasilanie	5V-1A

Seria **innex** CM

SPECYFIKACJE

Model			CM Series
Porty I/O i przyciski	Przód		Odbiornik IR x2
	Tył		Przycisk zasilania x1
			Przycisk resetowania x1
			HDMI In x2
			USB-A 3.0 x1 (System wbudowany)
			USB-A 2.0 x2 (System wbudowany)
			USB-C x1 (OTG /Parowanie Connect Pro)
			USB B do dotyku x1
			Wyjście liniowe x1
			RJ45 in x1
			Gniazdo OPS x1
			Wejście AC x1
System bezprzewodowej konferencji	Odbiornik		Wbudowane oprogramowanie do udostępniania ekranu
	Protokół		Przycisk Connect Pro, AirPlay, Miracast, Chromecast
Specyfikacja fizyczna	Wyświetlacz CM55	Wymiary produktu	1248 x 727 x 47 mm
		Wymiary opakowania	1370 x 850 x 160 mm
		Punkt montażowy VESA	600 x 200 mm
		Waga netto	15.5 kg
		Waga brutto	21 kg
	Stojak mobilny	Wymiary opakowania	1097 x 940 x 150 mm
		Waga netto	12 kg
		Waga brutto	15 kg
	CM55 ze stojakiem mobilnym	Wymiary produktu	1248 x 1700 x 622 mm
Inne	Akcesoria		Przycisk Connect Pro x2, Pióro MPP x1 (ładowane przez USB-C), Pilot zdalnego sterowania x1, Bateria AAA x2, Moduł Wi-Fi, Stojak mobilny, Kabel HDMI 1,5 m x1, Kabel USB B-A 1,5 m x1, Kabel zasilający USA 3 m x1, Kabel zasilający UE 3 m x1, Kabel zasilający UK 3 m x1, Kabel zasilający Indie 3 m x1
	Certyfikaty		CE, FCC, BSMI, BIS