

innex CM Serie

Mobilität entfesseln

Vielseitig und dynamisch. Geeignet für jeden Raum.



Vielseitiger Einsatz

Unternehmensteams

Ermöglichen Sie flexibles Teamwork überall im Büro. Bewegen Sie es einfach, verbinden Sie es in Sekundenschnelle und tauchen Sie in interaktive Brainstorming-Sitzungen wie nie zuvor ein!

Bildung & Schulung

Ideal für Schulen und Workshops, mit einem natürlichen Schreibgefühl für fließende, praktische Lernerfahrungen.

Kreative & Design

Skizzieren, Ideen entwickeln und teilen auf einem lebensechten Bildschirm, der jede Bewegung unterstützt und Ideen in Taten umwandelt.

KMUs & Startups

Hochwertige Zusammenarbeit ohne die Mühen einer festen Einrichtung. Perfekt für wachsende Teams in Bewegung!



P-CAP
Touch



Breites
Farbspektrum



MPP
Unterstützung



Papierähnliches
Schreiben



KI-Kamera &
8 Mikrofone



Drahtlose
Konferenztechnik



Mobilität



FunTech Innovation

Kontakt

 funtechinnovation.com

 info@funtechinnovation.com

Folgen Sie uns



Mobilität und Zusammenarbeit entfesseln!

Erleben Sie unvergleichliche Mobilität und Flexibilität mit dem 55"-Innex-CM-Serien-Display, entwickelt für bessere Zusammenarbeit. Mit BYOM-Unterstützung starten Sie Videokonferenzen sofort und nutzen drahtlose Funktionen wie Kamera, Mikrofon, Lautsprecher und Touchback-Steuerung. Der druckempfindliche Stift bietet ein natürliches, papierähnliches Gefühl für mehr Kreativität. Bewegen Sie das Display mühelos, um jeden Raum in einen kollaborativen Bereich zu verwandeln, steigern Sie die Produktivität und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Meetings.



P-CAP-Touch für klare Bilder und präzise Berührung

Integrierte Kamera und 8 Mikrofone

Integrierte KI-Kamera und Premium-Soundqualität

- Weitwinkelkamera mit KI-Videomodi wie Smart Gallery, Sprecherverfolgung und Auto-Framing.
- Premium-Mikrofonarray und leistungsstarker Lautsprecher für vollständige Raumabdeckung.

Galerie



Automatische Rahmung



Sprecherverfolgung



Zusammenarbeiten und Kreativsein mit Windows Ink

Annotieren, markieren und hervorheben mit Fingern, dem Schreibstift und dem Radierwerkzeug auf Windows-Whiteboard, Office365 oder Windows Ink – für nahtlose Zusammenarbeit.



Intuitives Whiteboard

Die Whiteboard-Software der CM-Serie verbessert die Zusammenarbeit mit einem intuitiven, interaktiven Arbeitsbereich. Benutzer können während des Bildschirmteilens Anmerkungen hinzufügen und Screenshots direkt von ihren Laptops aufnehmen und nahtlos in das Whiteboard integrieren, um ein dynamischeres Ideenaustausch-Erlebnis zu schaffen.

Microsoft Pen Protocol

Der MPP 2.0-Stift bietet hohe Präzision und Reaktionsfähigkeit für ein natürliches Schreibgefühl. Mit 4096 Druckstufen eignet er sich perfekt zum Skizzieren, Notieren und Kommentieren. Der Radiergummi am Stiftende ermöglicht müheloses Korrigieren.



Ultimative drahtlose BYOD-Lösung!


Erleben Sie nahtlose Zusammenarbeit mit Connect Pro-Dongles, AirPlay, Miracast und Chromecast für einfache Bildschirmfreigabe. Mit der Mehrbildschirmfreigabe können mehrere Benutzer gleichzeitig präsentieren, was die Produktivität steigert.



Plug-and-Play Connect Pro Button



Airplay / Miracast / Chromecast



Multi-Screen-Sharing

Drahtlose Konferenztechnik mit Kamerastreaming

Greifen Sie drahtlos auf die eingebaute Kamera und das 8-Mikrofon-Array von Ihrem Laptop mit hoher Klarheit über die Connect Pro-Taste oder unsere Software zu. Integrieren Sie mühelos alle Ihre Konferenzsoftware für verbesserte Zusammenarbeit und machen Sie Präsentationen und Videokonferenzen reibungsloser als je zuvor mit nahtloser Konnektivität und beeindruckenden Visuals.



Sicherheit trifft auf Komfort

Mit den beiliegenden Connect Pro-Dongles können Sie Inhalte und Daten direkt von Ihrem Laptop in nur wenigen Sekunden drahtlos anzeigen. Dies eliminiert die Notwendigkeit von Last-Minute-Dateiübertragungen und verringert das Risiko von Passwortlecks bei Cloud-Laufwerken, wenn Sie auf einer Bildschirmtastatur tippen. Außerdem hilft es, unbefugte Zugriffe zu verhindern, indem sichergestellt wird, dass Sie sich vor dem nächsten Benutzer abmelden.



Touchback-Steuerung mit Unterstützung des Microsoft Pen Protocol

Die Bildschirmfreigabe mit der Connect Pro-Taste, unterstützt durch MPP-Protokoll und Touchback-Steuerung, garantiert die Kompatibilität mit Microsoft Office-Suiten, Whiteboard, OneNote, Edge und mehr.



innex CM Series

SPEZIFIKATIONEN

Modell		CM Series
Display	Display-Dimension	55"
	Panel-Typ	IPS
	Helligkeit	350 nits Typ.
	Farbe	72% NTSC Typ.
	Dynamischer Kontrast	5000:1
	Hintergrundbeleuchtung	E-lit LED
	Auflösung	Ultra HD 3840 x 2160
	Seitenverhältnis	16:9
	Reaktionszeit	8 ms Typ.
	Blickwinkel	178°
Touch	Farbentiefe	1,07B Farben
	Panel-Frequenz	60Hz
	Low Blue Light	Ja
	Touch-Technologie	P-CAP Touch
	Touch-Oberfläche	2H Film
	Bauart	Optisches Bonding
Lautsprecher, Kamera und Mikrofon	Stift	Unterstützung für MPP Stift (1.5/2.0)
	Genauigkeit	Stift ±1 mm; Finger ±1,5 mm
	Touch-Punkte	10 Punkte
	Lautsprecherausgang	10W x 2
Eingebettetes Betriebssystem	Integrierte Kamera	8MP Sony IMX-415 Sensor mit FOV 120°
	Kamerafunktion	Unterstützt Fernbedienung
		Unterstützt Auto-Framing, Galerie, Sprecherverfolgung, manuellen Modus
	Mikrofon	8-Mikrofon-Array mit AGC / ANR / AEC
USB-Wi-Fi-Modul	CPU	Quad Core, A55*4, 1.9Ghz
	GPU	Mali G52MP2
	NPU	2.6 TOPS
	RAM	8 GB
	ROM	64 GB
	Modellname	SI07B
	Wi-Fi-Technologie	WLAN b/g/n/ax, 5G WLAN a/n/ac/ax
	Antenne	Eingebaute Antennenplatine
	Stromversorgung	5V-1A

innex CM Series SPEZIFIKATIONEN

Modell		CM Series	
I/O Ports & Tasten	Vorderseite	IR-Empfänger x2	
		Power-Taste x1	
		Reset-Taste x1	
		HDMI Eingang x2	
		USB-A 3.0 x1 (Eingebettetes System)	
		USB-A 2.0 x2 (Eingebettetes System)	
		USB-C x1 (OTG / Connect Pro pairing)	
		USB B für Touch x1	
		Line out x1	
		RJ45 in x1	
		OPS slot x1	
		AC in x1	
Drahtloses Konferenzsystem	Empfänger	Eingebettete Bildschirmfreigabe-Software	
	Protokoll	Connect Pro-Taste, Airplay, Miracast, Chromecast	
Stromversorgung	Netzteil	100V – 240V AC	
	Leistungsaufnahme	130W (ohne OPS); 180W (mit OPS)	
Physische Spezifikationen	CM55 Display	Produktabmessungen	1248 x 727 x 47 mm
		Verpackungsabmessungen	1370 x 850 x 160 mm
		VESA-Montagepunkt	600 x 200 mm
		Nettogewicht	15.5 kg
		Bruttogewicht	21 kg
	Mobile Stand	Verpackungsabmessungen	1097 x 940 x 150 mm
		Nettogewicht	12 kg
		Bruttogewicht	15 kg
	CM55 mit mobilem Standfuß	Produktabmessungen	1248 x 1700 x 622 mm
Betriebs- und Lagerumgebung	Betriebs- und Lagertemperatur		0 °C – 40 °C ; -20 °C – 60 °C
	Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit		20%-85% ; 5%-90%
Weitere	Zubehör	Connect Pro Button x2, MPP-Stift x1 (Ladung über USB-C), Fernbedienung x1, AAA-Batterien x2, Wi-Fi-Modul, Mobiler Stand, 1,5m HDMI-Kabel x1, 1,5m USB B-A Kabel x1, 3m USA-Netzkabel x1, 3m EU-Netzkabel x1, 3m UK-Netzkabel x1, 3m Indien-Netzkabel x1	
		CE, FCC, BSMI, BIS	