


innex Connect Pro+

シームレスに。スマートに。ワイヤレスに。
プレゼンを再定義する



4K 解像度
画面共有



FHDカメラ
ストリーミング



プラグ&プレイ



タッチバック
操作



マルチデバイス
対応



複数台同時
画面共有



データ
セキュリティ

あらゆるディスプレイを会議ハブに

カメラアクセス、タッチバック操作、ユニバーサルワイヤレス共有を統合し、あらゆるディスプレイを強力な会議ハブにアップグレードします。



会議効率をブーストアップ

既存のディスプレイや周辺機器を高い効果とコスト効率でアップグレード。



摩擦ゼロのセットアップ

複雑なIT導入なしで高速かつスケラブルに展開。



洗練されたデザイン

コンパクト設計と最小限の配線でケーブルの煩雑さを解消。



データプライバシー

データを発表者のPCにローカル保存し、機密情報を安全に保護。



Funtech innovation

お問い合わせ

 funtechinnovation.com

 info@funtechinnovation.com

SNS



既存のディスプレイをアップグレード

Innex Connect Pro + を HDMI と USB で接続するだけで、モニターやテレビをワイヤレス会議ソリューションに変えられます。



瞬時の4Kワイヤレスキャスト

遅延のない接続で、動画・コンテンツ・プレゼンテーションなどを美しい4K画質で簡単に画面共有できます。




1080Pワイヤレスカメラストリーミング

自分のノートPCから会議に参加し、Connect Proソフトウェアを通じて前面カメラをワイヤレスでアクセスできます。



ダイナミックな複数台同時投影


無制限のデバイスを同時に接続可能。ノートPC、タブレット、スマートフォンから最大9台までを分割画面で同時表示できます。



直感的なタッチバック操作


タッチディスプレイからデバイスをタッチ操作可能。注釈や画面操作はリアルタイムでノートパソコンに同期されます。

ユニバーサルワイヤレスキャスト



Innex Connect Pro ソフトウェア：BYOM対応

Connect Proはワイヤレスキャスト、音声、タッチ、BYOMを統合します。Mirror-back機能により、ユーザーは自分のノートPCからメインディスプレイを表示・操作でき、大規模導入でも同期された体験を実現します。



オプションアクセサリ

Innex Connect Pro ボタン：プラグ&プレイ

ワンクリックで画面共有できる、真のプラグ&プレイ環境を実現します。内蔵の電源パススルーにより、ボタンに電源アダプターを接続するだけで、ノートPCの充電と画面共有を同時に行えます。



究極のワイヤレス会議ソリューション



Innex Connect Pro+ は、HDMI と USB のシンプルな接続で、あらゆるモニターやタッチスクリーンをワイヤレス会議ハブに変えます。シームレスなデバイス共有、カメラストリーミング、タッチバック操作、周辺機器アクセスを実現します。

周辺機器サポート



クロスプラットフォーム接続

Innex Connect Pro+はユニバーサルなクロスプラットフォーム接続を提供し、複雑な有線セットアップを不要にします。ノートPC、タブレット、スマートフォンなどあらゆるデバイスから、超低遅延かつ高精細な解像度でコンテンツをシームレスに共有できます。



innex Connect Pro+ 製品仕様

| モデル | | Connect Pro+ |
|------------|--------------------|--|
| 通信距離 | | 10 m |
| 画面共有オプション | | Connect Pro ソフトウェア / AirPlay / Miracast / Chromecast / Connect Pro ボタン |
| 画面共有解像度 | Connect Pro ボタン | 3840x2160 @30 Hz; 1920x1080 @60 Hz |
| | AirPlay | ～ 1920x1080 @60 Hz (ネットワーク環境に依存) |
| | Miracast | 1920x1080 @30 Hz |
| | Chromecast | ～ 1920x1080 @30 Hz (ネットワーク環境に依存) |
| | Connect Pro ソフトウェア | ～ 3840x2160 @30 Hz (ネットワーク環境に依存) |
| BYOMカメラ解像度 | Connect Pro ソフトウェア | ～ 1920x1080 (ネットワーク環境に依存) |
| システム要綱 | Connect Pro ボタン | Windows 11以降 (Intel Core); MacOS - 最新バージョン推奨 |
| | AirPlay | iOS / MacOS - 最新バージョン推奨 |
| | Chromecast | Google Cast対応; Chromecast内蔵対応 サポートOS / アプリ: Android 7.0以降 / iOS 14.0以降 / Windows 10以降 / macOS 11以降 / 最新のChromeOS / 最新のChromeブラウザ |
| | Miracast | Windows 11以降 (Miracast対応GPUおよびドライバー搭載) Android 4.2以降 (デバイス依存) |
| | Connect Pro ソフトウェア | Windows 11以降 CPU: Intel Core i5以上 |
| ネットワーク | ネットワーク遅延要件 | < 10 ms |
| | セキュリティ | WPA2-PSK 認証および 128-bit AES 暗号化に対応 |
| レシーバー | Wi-Fi | 2.4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a / b / g / n / ac |
| | I/O ポート | USB-A 2.0 x3 USB-C (ペアリング専用) x1 HDMI 出力 x1 DC 入力 x1 |
| | 電源 | 12 V 1.5 A |
| | スイッチ | 電源オン / オフスイッチ |
| | 動作・保管環境 | 保管温度 動作温度 保管湿度 動作湿度 |
| 外形寸法/質量 | 外形寸法 | 160 x 50 x 21.5 mm |
| | 質量 | 125 g |
| 同梱物 | | Connect Pro+ レシーバー、3m 電源アダプター (各国用プラグ付)、壁掛けキット、1.5m HDMI ケーブル、ケーブルオーガナイザー x2、クイックスタートガイド、保証書、安全と保証に関するお知らせ |