

innex Connect Pro Button



極簡無線協作

透過 4K 螢幕分享、觸控回控與多裝置支援，將任何顯示器轉化為強大的會議中心。搭配 Innex Connect Pro Button，即可享受一鍵投影、隨插即用的極簡體驗。

完美融入 Innex 生態系

全面釋放 Innex 顯示設備的潛力。
透過隨插即用的簡單設定，Innex Connect Pro Button 為 Connect Pro+、Innex CM、CT 與 EU 系列帶來即時的跨平台無線會議體驗。



*注意：本產品必須搭配相容的 Innex Connect Pro Receiver 使用。



全功能無線共享




免裝軟體, 隨插即用

無需安裝任何程式, 透過 USB-C 介面即可一鍵開啟螢幕分享。完美相容於 Windows 電腦與 MacBook。



互動式無線投影

支援無線 4K 影音傳輸與即時觸控回控 (Touchback)。螢幕上的所有註解操作皆能即時同步回傳至您的筆電。





供電傳輸

單一連接埠筆電的理想選擇。支援邊投邊充功能, 只需將電源變壓器接入按鈕, 即可在投影的同時為裝置續航。

innex Connect Pro Button

技術規格

型號	Connect Pro Button
支援接收器 *僅限搭配 Innex Connect Pro 接收器使用	Innex Connect Pro+, Innex Meeting Hub CM Series, Innex Meeting Hub CT Series, Innex Meeting Hub EU Series
傳輸距離	10 m
螢幕共享解析度	3840 x 2160 @30 Hz 1920 x 1080 @60 Hz
系統需求	Windows - 11 或更高版本 (Intel Core) MacOS - 建議使用最新版本 USB 介面 - 需支援 DP Alt Mode 的 USB-C 埠
網路安全	支援 WPA2-PSK 認證與 128-bit AES 加密
I/O 接口	USB-C (公) x1 USB-C (母) x1 (支援電源傳輸：PD 3.0)
電源輸入	5 V, 500 mA
操作環境	溫度：0 °C - 40 °C 濕度：≤80%
儲存環境	溫度：-10 °C - 60 °C 濕度：≤80%
產品尺寸 (單個)	185 x 51 x 11 mm
產品重量 (單個)	60 g
包裝內容	Connect Pro Button x2、收納盒 x1、快速入門指南



- ① PD 3.0 (供電傳輸)
- ② 狀態指示燈
- ③ 投影按鈕
- ④ USB-C 連接線 (連接筆電)
- ⑤ Button 專屬收納盒