

innex Omni



360° Freiheit. Auf Sie zugeschnitten.

Innex Omni kombiniert fortschrittliches KI-Audio und intelligentes Video-Tracking, um intelligentere und reibungslosere Meetings zu ermöglichen, bei denen jeder gesehen, gehört und vollständig eingebunden wird.



4 Kameraobjektive



4K 360°



Integrierte KI



Mehrpersonen-
Tracking



Sprachrichtungs-
Tracking



Zwei-Wege-
Geräusch-
unterdrückung



Mehrere
Videomodi



Bildeinstellungen



Fernbedienung



Sicherheit &
Datenschutz

Kontakt

 funtechinnovation.com

 info@funtechinnovation.com

Folgen Sie uns



Mehr als nur Erkennung: Erkennen, Verfolgen und Interagieren in 360°

Mit hochauflösender Kamera und KI-Chips für Audio und Video liefert Innex Omni scharfe Bilder, klaren Klang und intelligentes Tracking für bessere Meetings.



8MP Kamera x 4



Klare Videos und die beste Sicht für jedes Meeting.

Pure Sound Technologie

Kristallklarer Klang mit KI-Beam-forming-Technologie

Omni AI

Sorgt in jeder Umgebung für klare, fokussierte Interaktionen und ein intelligenteres Erlebnis.



Schützen Sie Ihre Privatsphäre

Die Kameralinse lässt sich bei Nichtgebrauch leicht abdecken.

Zwei-Wege-Geräuscherdrückung

Reduziert Hintergrundgeräusche auf beiden Seiten des Anrufs für klarere Verständlichkeit.


Nur ein Klick

Modi wechseln, Ansichten anpassen und Einstellungen verwalten.




KI-Videomodi: Dynamisch, Anpassungsfähig, Intelligent.

Omni bietet intelligente KI-Modi wie Spotlight, Picture-in-Picture und Focus Zone, um Aufmerksamkeit gezielt zu lenken.



Spotlight-Modus

Beliebigen Teilnehmer fixieren, die Kamera folgt jeder Bewegung.



Picture in Picture


Heften Sie den Präsentierenden einfach an und steuern Sie die Hauptansicht vollständig mit einfachen Zoom- und Richtungsanpassungen.




Focus Zone

Verstärkt Stimmen innerhalb eines anpassbaren Bereichs – 90°, 135° oder 180° – und reduziert gleichzeitig Geräusche von außen, damit Gespräche klar und störungsfrei bleiben.

Modus wechseln. Im Fokus bleiben.




 Galerie



 Konversation



 Sprecher-Tracking



 Auto-Framing



 Manuell (EPTZ)

innex Omni

SPEZIFIKATIONEN

Modell		Omni
Kamera	Sensorauflösung	8MP 1/2.9" CMOS x4
	Stitching-Technologie	Dynamische Echtzeit-Stitching-Technologie
	Auflösung & Bildrate	3840x2160 @30fps 1920x1080 @30fps 1280x720 @30fps 640x360 @30fps
	Minimale Fokusdistanz	60 cm / 2 ft
	Maximales Sichtfeld	Horizontal 360° / Vertikal 60°
	HDR	Ja
	Bild-KI	Unterstützt Personenerkennung und automatische Bildausrichtung
	Flicker	60Hz (Standard)
	Automatischer Weißabgleich	Ja
	Automatische Belichtung	Ja
	Integrierte Kameramodi	1. Galerie (Standardmodus) 2. Sprecher-Tracking 3. Spotlight 4. Bild-in-Bild 5. Auto-Framing 6. Konversation 7. Focus-Zone: 90°, 135°, 180° 8. Manuell (EPTZ)
Mikrofon	Mikrofon	4 unidirektionale Mikrofone
	Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	Ja
	Aktive Geräuschunterdrückung (ANS)	Ja
	KI-Geräuschunterdrückung	Ja
	KI-Beamforming	Ja
	Fernfeld-Spracherfassung	Ja
	Akustische Echounterdrückung	Ja
	Hallreduzierung	Ja
	Bidirektionale Geräuschunterdrückung	Ja
	Empfindlichkeit	94dB SPL @1KHZ Min.:29 Typ.:26 Max.:23 dBFS
	Signal-Rausch-Verhältnis	65dB
	Aufnahmedistanz	80dB bis zu 5m / 16.5ft
	Frequenzbereich	40Hz–20kHz (AEC, MIC AI aus) 40Hz–8kHz (AEC, MIC AI an)

innex Omni

SPEZIFIKATIONEN

Modell		Omni
Lautsprecher	Max. Eingangsleistung	3W x2
	Lautsprecherempfindlichkeit	92±3dB@0.5m
	Lautsprecherimpedanz	4 ohm
	Lautsprecher-Frequenzbereich	100Hz–20kHz (Speaker AI aus) 100Hz–8kHz (Speaker AI an)
Anschlüsse	DC-Eingang	1
	USB-C	1 (3.0)
	Kensington Nano Sicherheitsschloss	1
Sonstiges	Stromverbrauch	12V 1.5A (Max.)
	Touch-Tasten	1. Kamera Ein/Aus 2. Mic Ein/Aus 3. Vol + 4. Vol -
	Fernbedienung	Unterstützt
	LED-Statusanzeige	Ja
	Abmessungen	140 x 140 x 380 mm / 5.5 x 5.5 x 15 in
	Gewicht	930 g / 2.1 lb
	Lieferumfang	Fernbedienung x1, Batterien (AAA) x2, Netzteil 1.5M x1, Verlängerungs-Stromkabel 2M x1, DC-zu-USB-C (12V) Konverter x1, USB C-C Kabel 1.5M x1, USB C-A Adapter x1, Schnellstartanleitung x1, Garantiekarte x1, Sicherheitsdokumente