

innex Omni



Libertà a 360°. Su misura per te.

Innex Omni combina audio avanzato basato su IA e tracciamento video intelligente per creare riunioni più fluide e intelligenti, dove tutti restano visibili, udibili e pienamente coinvolti.



4 Lenti Camera



4K 360°



IA Integrata



Tracciamento
Multi-Persona



Tracciamento
Direzionale Voce



Cancellazione
del Rumore
Bidirezionale



Modalità Video
Multiple



Impostazioni
Immagine



Telecomando



Sicurezza
e Privacy



Funtech innovation

Contatto

 funtechinnovation.com

 info@funtechinnovation.com

Seguici



Oltre il rilevamento: Riconoscere, Seguire e Coinvolgere a 360°

Con una videocamera ad alta risoluzione e chip AI per audio e video, Innex Omni offre immagini nitide, audio chiaro e tracciamento intelligente per riunioni più efficienti.



Fotocamera 8MP x 4



Video nitidi e la migliore visuale per ogni riunione.

Tecnologia Pure Sound

Audio cristallino con tecnologia AI beamforming.

Omni AI

Garantisce interazioni chiare e mirate in qualsiasi ambiente per un'esperienza più intelligente.



Protezione della privacy

Copri facilmente l'obiettivo quando la videocamera non è in uso.

Cancellazione del rumore bidirezionale

Riduce il rumore di fondo da entrambi i lati della chiamata per una maggiore chiarezza.


Con un solo clic

Cambia modalità, regola la visuale e gestisci le impostazioni liberamente.



Modalità video AI: Coinvolgenti, Adattive, Intelligenti.

Omni integra modalità AI intelligenti come Spotlight, Picture-in-Picture e Focus Zone, progettate per mantenere l'attenzione dove conta e migliorare ogni riunione.




Modalità Spotlight

Blocca un partecipante e la videocamera seguirà ogni movimento.



Picture in Picture

Fissa il relatore e controlla la vista principale con zoom e direzione.




Focus Zone

Migliora le voci all'interno di un'area personalizzabile — 90°, 135° o 180° — riducendo i suoni esterni per mantenere le conversazioni chiare e senza distrazioni.

Cambia modalità. Resta sotto i riflettori.




 Galleria



 Conversazione



 Tracciamento oratore



 Inquadratura
automatica



 Manuale (EPTZ)

innex Omni

SPECIFICHE

Modello		Omni
Fotocamera	Risoluzione del sensore	8MP 1/2.9" CMOS x4
	Tecnologia di stitching	Tecnologia di stitching dinamico in tempo reale
	Risoluzione & Frame Rate	3840x2160 @30fps 1920x1080 @30fps 1280x720 @30fps 640x360 @30fps
	Distanza minima di messa a fuoco	60 cm / 2 ft
	Campo visivo massimo	Orizzontale 360° / Verticale 60°
	HDR	Sì
	AI immagine	Supporta rilevamento e inquadratura delle persone
	Flicker	60Hz (Predefinito)
	Bilanciamento automatico del bianco	Sì
	Esposizione automatica	Sì
	Modalità camera integrate	1. Galleria (modalità predefinita) 2. Tracciamento oratore 3. Spotlight 4. Picture in Picture 5. Auto Framing 6. Conversazione 7. Focus Zone: 90°, 135°, 180° 8. Manuale (EPTZ)
Microfono	Microfono	4 microfoni unidirezionali
	Controllo automatico del guadagno (AGC)	Sì
	Soppressione attiva del rumore (ANS)	Sì
	Cancellazione del rumore AI	Sì
	Beamforming AI	Sì
	Voce a lungo raggio	Sì
	Cancellazione eco acustico	Sì
	Riduzione riverbero	Sì
	Cancellazione rumore bidirezionale	Sì
	Sensibilità	94dB SPL @1KHZ Min.:29 Typ.:26 Max.:23 dBFS
	Rapporto segnale/rumore	65dB
	Distanza di captazione	80dB fino a 5m / 16.5ft
	Risposta in frequenza	40Hz-20kHz (AEC, MIC AI off) 40Hz-8kHz (AEC, MIC AI on)

innex Omni

SPECIFICHE

Modello		Omni
Altoparlante	Potenza massima di ingresso	3W x2
	Sensibilità altoparlante	92±3dB@0.5m
	Impedenza altoparlante	4 ohm
	Gamma di frequenza altoparlante	100Hz-20kHz (Speaker AI off) 100Hz-8kHz (Speaker AI on)
Porte	Ingresso DC	1
	USB-C	1 (3.0)
	Slot di sicurezza Kensington Nano	1
Altro	Consumo energetico	12V 1.5A (Max.)
	Pulsanti touch	1. Camera On/Off 2. Mic On/Off 3. Vol + 4. Vol -
	Telecomando	Supportato
	LED di stato	Sì
	Dimensioni	140 x 140 x 380 mm / 5.5 x 5.5 x 15 in
	Peso	930 g / 2.1 lb
	Contenuto confezione	Telecomando x1, Batterie (AAA) x2, Alimentatore 1.5M x1, Cavo di alimentazione estensibile 2M x1, Convertitore DC-USB-C (12V) x1, Cavo USB C-C 1.5M x1, Adattatore USB C-A x1, Guida rapida x1, Scheda di garanzia x1, Documenti di sicurezza