

innex EU Plus Series

Tela interativa com certificação Google EDLA




A atualização premium. Seu ecossistema Google, integrado ao seu dia a dia.

Atualize sua sala de aula ou sala de reunião com uma tela que funciona do jeito que você trabalha. A Innex EU Plus é uma tela interativa certificada Google EDLA, com tudo o que você precisa já integrado.

Equipado com o avançado Android 15 e um processador octa-core, a Innex EU Plus oferece desempenho rápido e confiável. Personalize a tela de acordo com o seu fluxo de trabalho, baixando seus aplicativos favoritos na Google Play Store ou usando seu próprio dispositivo (BYOD) para conectar, compartilhar e colaborar sem complicações.



Integração perfeita com as ferramentas do Google



Acesso oficial à Google Play Store

Certificado pelo Google



Integrado perfeitamente ao ecossistema Google, permitindo baixar seus aplicativos favoritos diretamente da Google Play Store para uma experiência familiar, segura e intuitiva.

Câmera 4K com IA e 8 microfones



Com câmera de 48 MP equipada com três modos de rastreamento por IA e controle de enquadramento EPTZ, combinada com um conjunto de 8 microfones com cancelamento de eco e alto-falantes potentes com subwoofer, garantindo que cada reunião tenha imagem e som cristalinos.

Toque Responsivo



Experimente a tecnologia de toque infravermelho ultrasuave, com até 40 pontos de toque e uma caneta com ponta dupla inclusa, proporcionando uma escrita tão natural quanto caneta no papel.

Compatível com Windows Ink



Totalmente compatível com Windows Ink, permitindo anotar, desenhar e salvar suas notas diretamente sobre documentos e apresentações com facilidade.

Compartilhamento Sem Fio



Compartilhamento sem fio com Connect Pro integrado, que torna o compartilhamento simples e eficiente, permitindo transmitir vários dispositivos ao mesmo tempo e exibir até 9 telas simultaneamente para potencializar o trabalho em equipe.

Streaming de Câmera



Streaming que permite acessar a câmera da tela sem fio diretamente do seu laptop com o Connect Pro, oferecendo uma verdadeira experiência Bring Your Own Meeting (BYOM), sem cabos e sem complicações.



Funtech innovation

Contact

 funtechinnovation.com

 info@funtechinnovation.com

Follow us



innex EU Plus Series **ESPECIFICAÇÕES**

Modelos		EU Plus 65	EU Plus 75	EU Plus 86
Tela	Dimensão da tela	65"	75"	86"
	Área ativa	1428 × 804 mm	1650 × 928 mm	1895 × 1066 mm
	Brilho	450 típico		
	NTSC	72%		
	Contraste dinâmico	5000:1		
	Dureza do vidro	8 H		
	Espessura do vidro	3,2 mm / 0,12 in		
	Tipo de laminação	Laminação zero		
	Iluminação de fundo	LED D-Lit		
	Resolução	Ultra HD 3840 x 2160		
	Proporção da tela	16:9		
	Tempo de resposta	8 ms típico		
	Ângulo de visualização	178°		
	Cores da tela	1.07 B		
	Frequência do painel	60 Hz		
Outros recursos	Sensor Eco-Light, sem cintilação, baixa emissão de luz azul			
Toque Interativo	Tecnologia de toque	Toque infravermelho		
	Pontos de toque	20 pontos no Android / 40 pontos no Windows		
	Precisão (em mais de 90% da área)	± 1 mm / ± 0.04 in		
	Tamanho mínimo do objeto	2 mm / 0.1 in		
	Resolução de toque	32768×32768		
	Superfície de toque	Vidro antirreflexo		
	Ferramenta de toque	Caneta, dedo e borracha		
	Tipo de caneta	Caneta passiva		
	Diâmetro da ponta da caneta	3 mm / 0,12 in ; 8 mm / 0,31 in		
	Rejeição de palma	Sim		
	Tempo de resposta do toque	≤ 3.33 ms		
	Tempo de varredura de ponto único	≥ 300 Hz		
Alto-falante, Câmera e Microfone	Saída de alto-falantes	Alto-falantes integrados de 20 W × 2 com subwoofer de 20 W × 1		
	Câmera integrada	Câmera de 48 MP com campo de visão de 120°		
	Microfone	Conjunto de 8 microfones com controle automático de ganho, ANR e AEC		
	Funções da câmera	Suporte a controle remoto, enquadramento automático, modo galeria, rastreamento do locutor e modo manual		
Sistema Operacional Embarcado	Sistema Operacional	Android 15.0 EDLA Certified		
	Chip	RK3588		
	Memória RAM	16 GB		
	ROM	256 GB		
	CPU	A76x4 + A55x4		
	GPU	Mali - G610 MC4		
	NPU	Até 6 TOPs		
Alimentação	Fonte de Alimentação	100V - 240V AC		
	Consumo de Energia	Máximo ≤ 250 W	Máximo ≤ 350 W	Máximo ≤ 450 W
	Modo standby	Sim		

innex EU Plus Series ESPECIFICAÇÕES

Modelos		EU Plus 65	EU Plus 75	EU Plus 86
Portas I/O	Frontal	USB-B 3.0 x1 (tipo touch cable)		
		USB-A 3.0 x2 (Pública)		
		USB-C x1 (DP Alt 1.2 4k@60 Hz in, USB 2.0, PD 20 V / 3.25 A)		
		HDMI in x1 (HDMI 2.0b)		
	Traseira	Entrada HDMI × 3 (HDMI 2.0b)		
		Saída HDMI × 1		
		Entrada DP × 1		
		USB-A 2.0 × 1 (pública)		
		USB-A 3.0 × 2 (1 pública, 1 Android)		
		USB-C × 1 (DP Alt 1.2, entrada 4K a 60 Hz, USB 2.0, PD 20 V / 3,25 A)		
		Saída USB-C × 1 (saída DP, host USB 3.0, PD 5 V / 1 A)		
		USB-B 3.0 × 3 (tipo touch cable)		
		Saída para fone de ouvido × 1		
		Saída óptica × 1		
		RS-232 × 1		
		RJ-45 entrada/saída × 2 (1000 M)		
		VGA x1		
		Entrada de áudio para PC × 1		
		Entrada MIC × 1		
		Slot OPS × 1		
Slot SD × 1				
Entrada de energia AC × 1				
Botão		Porta USB × 1 (para dongle USB Wi-Fi)		
Ambiente de operação e armazenamento	Temperatura de operação	0 °C - 45 °C / 32 °F - 113 °F		
	Temperatura de armazenamento	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F		
	Umidade de operação	10% - 90%		
	Umidade de armazenamento	10% - 90%		
Especificações Físicas	Dimensões do produto	1505 x 930 x 170 mm	1725 x 1055 x 170 mm	1970 x 1192 x 170 mm
	Dimensões da embalagem	1580 x 220 x 1000 mm	1790 x 220 x 1165 mm	2045 x 220 x 1280 mm
	Peso líquido	40 kg	52.5 kg	67 kg
	Peso bruto	48 kg	62.5 kg	74.5 kg
	Ponto de fixação VESA	500 x 400 mm	600 x 400 mm	800 x 400 mm
Sensor	NFC	SIM		
	Detecção de Movimento	N/A		
Compliance & Certificação	Certificação Regulatória	CE, FCC (todos os tamanhos); BSMI (65" & 86" apenas)		
Bolsa de Acessórios		Cabo HDMI de 3 m / 9,8 ft × 1, cabo USB B-A de 3 m / 9,8 ft × 1, cabo de alimentação de 3 m (US / EU / UK / BR, ×1 cada), buchas para parede × 8, parafusos autotarraxantes × 8, suporte de parede (pré-instalado na parte traseira da tela).		
Caixa de Acessórios		Controle remoto × 1, caneta de alta precisão com ponta dupla × 2, cartão NFC × 3, dongle USB Wi-Fi, guia de início rápido, cartão de garantia, documento de segurança		

Dongle Wi-Fi	Interface	Tipo USB
	Especificações Wi-Fi	IEEE802.11b / g / n / ac / ax 2,4 GHz: 2400 - 2483,5 MHz (banda ISM) 5 GHz: 5.15 - 5.25 GHz; 5.25 - 5.35 GHz; 5.47 - 5.725 GHz; 5.725 - 5.850 GHz