



innex CD Plus Series

Überragende Leistung, unübertroffene Vielseitigkeit



4K UHD



1000 Nits



Sonnenlicht-
tauglich



Ununterbrochene
Produktivität



Software
zur
Inhaltsverwaltung



Verschiedene
Größen



Schlanker
Rahmen




Hochformat /
Querformat



Funtech innovation

Kontakt

 [funtechinnovation.com](https://www.funtechinnovation.com)

 info@funtechinnovation.com

Folgen Sie uns






Beeindruckendes Seherlebnis



Hohe Helligkeit bis zu 1000 Nits

Mit 1000 Nits Spitzenhelligkeit bleiben Inhalte auch in hellen Umgebungen klar und lebendig.



Antireflexbeschichtung (Haze 25 %)

Mit 25% Haze Anti-Reflexion werden Blendungen reduziert und die Klarheit bleibt auch bei starkem Licht oder Sonnenlicht erhalten.



Robust für anspruchsvollen Einsatz

Die Serie ist für den 24/7-Betrieb ausgelegt und bietet die für anspruchsvolle Geschäftsumgebungen erforderliche Industriequalität.




Ultradünner Rahmen Für Videowände

Die Innex CD Plus Serie verfügt über ultradünne Rahmen für nahtlose Multi-Display-Anordnungen. Diese nahezu durchgehende Videowall maximiert die visuelle Wirkung und stellt Ihre Inhalte in den Fokus.

In mehreren Größen erhältlich

Die CD Plus Serie bietet mit 43", 55", 65", 75" und 86" maximale Flexibilität für verschiedenste Einsatzumgebungen.



Einfache Und Sichere Verteilung Von Inhalten



Software Zur Inhaltsverwaltung


Die Digital-Signage-Software ermöglicht eine einfache und sichere Inhaltsverwaltung. Mit benutzerfreundlichen Einstellungen lässt sich schnell ein sicherer Cloud-Server einrichten, um Inhalte zu teilen und zu steuern. Autorisierte Nutzer können aus der Ferne zugreifen und Inhalte effizient sowie sicher aktualisieren.

Für kontinuierlichen Geschäftsbetrieb entwickelt



Mehr verbinden. Sofort wechseln.

Die CD Plus Serie verfügt über 3 HDMI- und 1 USB-C-Anschluss für gleichzeitige Verbindungen mit Signage-Player, PC und drahtlosem Konferenzsystem. Sie verwaltet Daten, Strom und hochauflösende AV-Signale effizient und ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen Werbung und Meetings.



Integrierter, Raumfüllender Klang

Die CD Plus Serie verfügt über zwei 10W-Lautsprecher für hochwertigen Klang, ohne zusätzliche Soundbars oder Kabel—ideal für Showrooms und Konferenzräume.



innex CD Plus Series **SPEZIFIKATIONEN**

Modell		CD Plus 43	CD Plus 55	CD Plus 65	CD Plus 75	CD Plus 86
Display	Display-Dimensionen	43"	55"	65"	75"	86"
	Helligkeit	1000 Nits ±10 % (typ.)				
	Dynamischer Kontrast	5000:1				
	Blendfrei	25% Haze				
	Hintergrundbeleuchtung	DLED				
	Auflösung	3840x2160 (pixels, RGB)				
	Seitenverhältnis	16:9				
	Reaktionszeit	8 ms	8 ms	6.5 ms	8.5 ms	8 ms
	Blickwinkel	178°				
	Bildschirmfarben	1,07 Mrd. Farben (10 Bit)				
	Panel-Frequenz	60 Hz				
	Lebensdauer	50.000 Std. (min.)				
I/O-Anschlüsse		DC-Eingang x1				
		Audioausgang + Mikrofoneingang x1				
		USB-C x1 (DP Alt Mode)				
		USB-A 3.0 x2				
		HDMI-Eingang x3 (HDMI 2.1, 4K@60 Hz)				
		RJ45 (10M / 100M / 1000M)				
		USB-A 2.0 x1 (für Wi-Fi-Dongle)				
Stromversorgung	Verbrauch	Max. ≤ 150 W	Max. ≤ 180 W	Max. ≤ 220 W	Max. ≤ 280 W	Max. ≤ 380 W
	Stromeingang	100 V - 240 V AC				
	Standby Stromverbrauch	≤ 0,5 W				
	Lautsprecherausgang	10 W x2				
Betriebs- und Lagerumgebung	Betriebstemperatur	0 °C - 45 °C / 32 °F - 113 °F				
	Lagertemperatur	-10 °C - 55 °C / 14 °F - 131 °F				
	Betriebsfeuchtigkeit	20% - 80% RH				
	Lagerfeuchtigkeit	20% - 90% RH				
Eingebettetes Betriebssystem	Betriebssystem	Android 14				
	RAM / ROM	4 GB / 32 GB				
	CPU	Cortex-A73 x4				
	GPU	Mali G52				
	UI-Auflösung	4K				
	USB-WLAN-Modul	Wi-Fi 6E ; IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.11 a / n / ac / ax				
Physische Spezifikationen	Produktabmessungen	960 x 550 x 65 mm	1230 x 700 x 65 mm	1450 x 825 x 65 mm	1670 x 950 x 65 mm	1920 x 1090 x 65 mm
		37.8 x 21.7 x 2.6 in	48.4 x 27.6 x 2.6 in	57.1 x 32.5 x 2.6 in	65.8 x 37.4 x 2.6 in	75.6 x 42.9 x 2.6 in
	Verpackungsabmessungen	1020 x 630 x 140 mm	1290 x 780 x 150 mm	1545 x 930 x 165 mm	1740 x 1040 x 145 mm	2080 x 1295 x 195 mm
		40.2 x 24.8 x 5.5 in	50.8 x 30.7 x 5.9 in	60.8 x 36.6 x 6.5 in	68.4 x 40.9 x 5.7 in	82 x 51 x 7.7 in
	Netto-Gewicht	9.75 kg / 21.5 lb	15.2 kg / 33.5 lb	22 kg / 48.5 lb	28.5 kg / 62.8 lb	38.5 kg / 84.9 lb
	Brutto-Gewicht	14.5 kg / 32 lb	19.2 kg / 42.3 lb	27 kg / 59.5 lb	39 kg / 86 lb	53.5 kg / 118 lb
	VESA-Montagepunkte	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	600 x 400 mm	800 x 600 mm
15.7 x 15.7 in		15.7 x 15.7 in	15.7 x 15.7 in	23.6 x 15.7 in	31.5 x 23.6 in	
Compliance & Zertifizierung	Regulatorische Zertifizierung	CE				
Zubehör		CD Plus Display, HDMI-Kabel 1,5 m x1, EU-Netzkabel 3 m x1, UK-Netzkabel 3 m x1, Fernbedienung x1, Wi-Fi-Dongle x1, Wandhalterung x1, Kurzanleitung, Garantiekarte, Sicherheitsdokumente				