



innex CD Plus Series

最高峰のパフォーマンス。あらゆるシーンに応える柔軟性。



4K UHD
解像度



1000ニット



日光下でも
見やすい



連続稼働可



コンテンツ管理
ソフトウェア



マルチサイズ



スリムベゼル



縦・横設置
両対応



Funtech innovation

連絡先

 funtechinnovation.com

 info@funtechinnovation.com

SNS



思わず目を奪われる 圧倒的な映像体験



最大1000ニットの高輝度ディスプレイ

最大1000ニットの輝度により、明るい店舗や日差しの差し込むロビーでも、鮮明で鮮やかな映像を実現します。



ヘイズ率25%の低反射仕様

25%ヘイズ低反射により、強い照明や日光下でも映り込みを抑え、鮮明さを維持します。



高負荷用途向けの耐久性

24時間365日稼働に対応し、高負荷なビジネス環境に求められる業務用耐久性を提供します。




超薄ベゼルのビデオウォール

Innex CD Plusシリーズは超薄型ベゼルを採用し、複数ディスプレイのシームレスな連結を実現します。ほぼ途切れのないビデオウォールが高い視覚効果を生み、コンテンツを際立たせます。

選べる豊富なサイズ展開

CD Plusシリーズは、43"、55"、65"、75"、86"のサイズ展開により、さまざまな環境に柔軟に対応します。



簡単・安全な コンテンツ配信



コンテンツ管理ソフトウェア


デジタルサイネージソフトウェアにより、コンテンツ管理を簡単かつ安全に行えます。直感的な設定でクラウド経由で遠隔から配信・管理が可能です。認証ユーザーはどこからでもアクセス可能。効率的かつ安全に更新できます。

ビジネスを支え続ける力



多彩に接続、瞬時に切り替え

CD Plusシリーズは、HDMI×3ポートとUSB-C×1ポートを搭載し、サインエージプレーヤー、PC、ワイヤレス会議システムを同時接続可能。データ転送、給電、高解像度の映像・音声を効率的に管理し、広告表示と会議モニターを簡単に切り替え、柔軟なワークスペースを実現します。



臨場感ある内蔵オーディオ

CD Plusシリーズは10W×2のスピーカーを内蔵し、高品質な音声を実現。外部スピーカーや配線は不要で、ショールームや会議室に最適です。



innex CD Plus Series 製品仕様

モデル		CD Plus 43	CD Plus 55	CD Plus 65	CD Plus 75	CD Plus 86
ディスプレイ部	画面サイズ	43"	55"	65"	75"	86"
	輝度	1000ニト ±10% (標準値)				
	ダイナミックコントラスト	5000:1				
	アンチグレア	ヘイズ率 25%				
	バックライト	DLED				
	画面解像度	3840x2160 (ピクセル / RGB)				
	アスペクト比	16:9				
	応答速度	8 ms	8 ms	6.5 ms	8.5 ms	8 ms
	画面視野角	178°				
	色域	10.7億色 (10 bit)				
	リフレッシュレート	60 Hz				
	製品寿命	50,000時間 (最小)				
I/Oポート		DC入力 x1				
		音声出力 + マイク入力 x1				
		USB-C x1 (DP Alt モード対応)				
		USB-A 3.0 x2				
		HDMI 入力 x 3 (HDMI 2.1, 4K@60 Hz)				
		RJ45 (10M / 100M / 1000M)				
		USB-A 2.0 x1 (Wi-Fi Dongle 用)				
電源 / 消費電力	定格消費電力	最大 ≤ 150 W	最大 ≤ 180 W	最大 ≤ 220 W	最大 ≤ 280 W	最大 ≤ 380 W
	電源	100 V - 240 V AC				
	待機消費電力	≤ 0.5 W				
	スピーカー出力	10 W x2				
保管 / 動作環境	動作温度	0 °C - 45 °C				
	保管温度	-10 °C - 55 °C				
	動作湿度	20% - 80% RH				
	保管湿度	20% - 90% RH				
内蔵システム	OS	Android 14				
	RAM / ROM	4 GB / 32 GB				
	CPU	Cortex - A73 x4				
	GPU	Mali G52				
	インターフェイス解像度	4K				
	USB接続Wi-Fiモジュール	Wi-Fi 6E ; IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.11 a / n / ac / ax				
外形寸法 / 質量	製品外形寸法	960 x 550 x 65 mm	1230 x 700 x 65 mm	1450 x 825 x 65 mm	1670 x 950 x 65 mm	1920 x 1090 x 65 mm
		37.8 x 21.7 x 2.6 in	48.4 x 27.6 x 2.6 in	57.1 x 32.5 x 2.6 in	65.8 x 37.4 x 2.6 in	75.6 x 42.9 x 2.6 in
	パッケージ寸法	1020 x 630 x 140 mm	1290 x 780 x 150 mm	1545 x 930 x 165 mm	1740 x 1040 x 145 mm	2080 x 1295 x 195 mm
		40.2 x 24.8 x 5.5 in	50.8 x 30.7 x 5.9 in	60.8 x 36.6 x 6.5 in	68.4 x 40.9 x 5.7 in	82 x 51 x 7.7 in
	製品質量	9.75 kg / 21.5 lb	15.2 kg / 33.5 lb	22 kg / 48.5 lb	28.5 kg / 62.8 lb	38.5 kg / 84.9 lb
	梱包質量	14.5 kg / 32 lb	19.2 kg / 42.3 lb	27 kg / 59.5 lb	39 kg / 86 lb	53.5 kg / 118 lb
	VESAマウント	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	600 x 400 mm	800 x 600 mm
		15.7 x 15.7 in	15.7 x 15.7 in	15.7 x 15.7 in	23.6 x 15.7 in	31.5 x 23.6 in
認証規格	取得認証規格	CE				
同梱品		CD Plusディスプレイ本体、HDMIケーブル (1.5m) x1、電源ケーブル (3m) x1、リモコンx1、Wi-Fi Dongle x1、壁掛けブラケットx1、クイックスタートガイド、保証書、安全と保証に関するお知らせ				