



Funtech  
innovation



# innex CD Plus Series

Doskonała Wydajność, Niezrównana Wszechstronność



4K UHD



1000 Nitów



Czytelny Nawet  
W Świetle  
Słonecznym



Nieprzerwana  
Produktywność



Oprogramowanie Do  
Zarządzania  
Treścią



Różne  
Rozmiary



Wąska  
Ramka



Orientacja  
Pionowa /  
Pozioma



Funtech innovation

Kontakt

 [funtechinnovation.com](https://funtechinnovation.com)

 [info@funtechinnovation.com](mailto:info@funtechinnovation.com)

Śledź nas





# Wyjątkowe Wrażenia Wizualne



## Jasność Do 1000 Nitów

1000 nitów zapewni wyraźny i żywy obraz nawet w jasnym otoczeniu.



## Powłoka Antyrefleksyjna (25% Zamglenia)

Dzięki powłoce antyrefleksyjnej 25% hazy odbłaski są redukowane, a klarowność zachowana nawet przy silnym oświetleniu lub słońcu.



## Trwałość Do Pracy Ciągłej

Zaprojektowany do pracy 24/7, zapewnia trwałość klasy komercyjnej w wymagających środowiskach biznesowych.




## Ultracienkie Ramki Do Ścian Wideo

Seria Innex CD Plus posiada ultracienkie ramki, umożliwiające bezszwową integrację wielu ekranów. Tworzy niemal bezszwową ścianę wideo maksymalizuje efekt wizualny i podkreśla treść.

## Dostępne W Wielu Rozmiarach

Seria CD Plus zapewnia elastyczność i wszechstronność dzięki rozmiarom 43", 55", 65", 75" i 86" dla różnych środowisk.



## Łatwa i Bezpieczna Dystrybucja Treści



## Oprogramowanie CMS

Oprogramowanie do wyświetlania treści reklamowych umożliwia łatwe i bezpieczne zarządzanie treścią. Dzięki intuicyjnej konfiguracji można szybko korzystać z bezpiecznego serwera w chmurze do udostępniania i kontroli treści. Upoważnieni użytkownicy mogą uzyskać zdalny dostęp i zapewnić sprawne oraz bezpieczne aktualizacje.

# Zaprojektowany, Aby Zapewnić Ciągłość Pracy



## Podłącz więcej. Przełączaj natychmiast.

Seria CD Plus posiada 3 porty HDMI i 1 USB-C do jednoczesnego podłączenia odtwarzacza signage, PC i systemu konferencji bezprzewodowej. Obsługuje przesył danych, zasilanie i sygnały AV, umożliwiając łatwe przełączanie między reklamą a spotkaniami.



## Wbudowany Dźwięk Przestrzenny

Seria CD Plus posiada podwójne głośniki 10W, zapewniające wysoką jakość dźwięku bez potrzeby dodatkowych soundbarów czy kabli—idealne do showroomów i sal konferencyjnych.



# innex CD Plus Series SPECYFIKACJA

Model		CD Plus 43	CD Plus 55	CD Plus 65	CD Plus 75	CD Plus 86
Wyświetlacz	Wymiary Wyświetlacza	43"	55"	65"	75"	86"
	Jasność	1000 nitów ±10% (typ.)				
	Kontrast Dynamiczny	5000:1				
	Powłoka Antyodblaskowa	25% Haze				
	Podświetlenie	DLED				
	Rozdzielczość	3840×2160 (piksele, RGB)				
	Proporcje Ekranu	16:9				
	Czas reakcji	8 ms	8 ms	6.5 ms	8.5 ms	8 ms
	Kąt Widzenia	178°				
	Liczba Kolorów	1,07 miliarda (10 bitów)				
	Częstotliwość panelu	60 Hz				
	Żywotność	50,000 godzin (min.)				
Porty I/O	Wejście DC x1					
	Wyjście audio + Wejście mikrofonowe x1					
	USB-C x1 (DP Alt Mode)					
	USB-A 3.0 x2					
	HDMI in x3 (HDMI 2.1, 4K@60 Hz)					
	RJ45 (10M / 100M / 1000M)					
	USB-A 2.0 x1 (do klucza Wi-Fi)					
Zasilanie	Maksymalne Zużycie Energii	Maks. ≤ 150 W	Maks. ≤ 180 W	Maks. ≤ 220 W	Maks. ≤ 280 W	Maks. ≤ 380 W
	Wejście Zasilania	100 V - 240 V AC				
	Zużycie Energii W Trybie Czuwania	≤ 0,5 W				
	Wyjście Głośników	10 W x2				
Środowisko Pracy i Przechowywania	Temperatura pracy	0 °C - 45 °C / 32 °F - 113 °F				
	Temperatura przechowywania	-10 °C - 55 °C / 14 °F - 131 °F				
	Wilgotność pracy	20% - 80% RH				
	Wilgotność przechowywania	20% - 90% RH				
Wbudowany System Operacyjny	System Operacyjny	Android 14				
	RAM / ROM	4 GB / 32 GB				
	CPU	Cortex - A73 x4				
	GPU	Mali G52				
	Rozdzielczość UI	4K				
	Moduł Wi-Fi USB	Wi-Fi 6E ; IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.11 a / n / ac / ax				
Specyfikacja Fizyczna	Wymiary Panelu	960 x 550 x 65 mm	1230 x 700 x 65 mm	1450 x 825 x 65 mm	1670 x 950 x 65 mm	1920 x 1090 x 65 mm
		37.8 x 21.7 x 2.6 in	48.4 x 27.6 x 2.6 in	57.1 x 32.5 x 2.6 in	65.8 x 37.4 x 2.6 in	75.6 x 42.9 x 2.6 in
	Wymiary Opakowania	1020 x 630 x 140 mm	1290 x 780 x 150 mm	1545 x 930 x 165 mm	1740 x 1040 x 145 mm	2080 x 1295 x 195 mm
		40.2 x 24.8 x 5.5 in	50.8 x 30.7 x 5.9 in	60.8 x 36.6 x 6.5 in	68.4 x 40.9 x 5.7 in	82 x 51 x 7.7 in
	Waga Netto	9.75 kg / 21.5 lb	15.2 kg / 33.5 lb	22 kg / 48.5 lb	28.5 kg / 62.8 lb	38.5 kg / 84.9 lb
	Waga Brutto	14.5 kg / 32 lb	19.2 kg / 42.3 lb	27 kg / 59.5 lb	39 kg / 86 lb	53.5 kg / 118 lb
	Punkt Montażowy VESA	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	600 x 400 mm	800 x 600 mm
15.7 x 15.7 in		15.7 x 15.7 in	15.7 x 15.7 in	23.6 x 15.7 in	31.5 x 23.6 in	
Zgodność i certyfikaty	Certyfikat Regulacyjny	CE				
Akcesoria		Wyświetlacz CD Plus, kabel HDMI 1,5 m x1, kabel zasilania EU 3 m x1, kabel UK 3 m x1, pilot x1, dongle Wi-Fi x1, uchwyt ścienny x1, instrukcja szybkiego startu, karta gwarancyjna, dokumentacja bezpieczeństwa				