



innex CD Plus Series

Desempenho Superior, Versatilidade Incomparável



4K UHD



1000 Nits



Legível Sob
Luz Solar



Produtividade
Contínua



Software De
Gestão De
Conteúdos



Vários
Tamanhos



Moldura
Fina




Retrato /
Paisagem



Funtech innovation

Contacto

 [funtechinnovation.com](https://www.funtechinnovation.com)

 info@funtechinnovation.com

Siga-nos





Experiência Visual Extraordinária




Alto Brilho Até 1000 Nits

Com 1000 nits de brilho máximo, as imagens permanecem nítidas e vibrantes, mesmo em ambientes iluminados.



Anti-Reflexo 25% Haze

Com 25% de haze anti-reflexo, o brilho é reduzido e a clareza é mantida mesmo sob luz intensa ou solar.



Durabilidade Para Uso Intensivo

Projetado para operação 24/7, oferecendo durabilidade de nível comercial para ambientes empresariais exigentes.




Apenas 6,9 mm

Videowall Com Moldura Ultrafina


A série Innex CD Plus apresenta molduras ultrafinas para integração perfeita de múltiplos ecrãs. Este videowall quase contínuo maximiza o impacto visual, mantendo o conteúdo em destaque.

Disponível Em Vários Tamanhos

A série CD Plus oferece flexibilidade e versatilidade com opções de 43", 55", 65", 75" e 86" para diferentes ambientes.



**Entrega De Conteúdo
Fácil E Segura**



Software De Gestão De Conteúdos


O software de digital signage torna a gestão de conteúdos simples e segura. Com opções intuitivas, pode configurar rapidamente um servidor cloud seguro para partilhar e controlar conteúdos. Utilizadores autorizados podem aceder remotamente, garantindo atualizações eficientes e seguras.

Projetado Para Manter O Negócio Em Movimento



Conecte Mais. Alterne Instantaneamente.

A série CD Plus inclui 3 portas HDMI e 1 USB-C para ligações simultâneas a um player de sinalização, PC e sistema de conferência sem fios. Gere dados, energia e AV de alta resolução, alternando facilmente entre publicidade e reuniões.



Áudio Imersivo Integrado

A série CD Plus possui altifalantes duplos de 10W para áudio de alta qualidade, sem necessidade de soundbar ou cabos adicionais—ideal para showrooms e salas de reunião.



innex CD Plus Series **ESPECIFICAÇÕES**

Modelo		CD Plus 43	CD Plus 55	CD Plus 65	CD Plus 75	CD Plus 86
Display	Dimensão Do Ecrã	43"	55"	65"	75"	86"
	Brilho	1000 nits ±10% (Típ.)				
	Contraste Dinâmico	5000:1				
	Anti-Reflexo	25% Haze				
	Retroiluminação	DLED				
	Resolução	3840x2160 (pixels, RGB)				
	Proporção	16:9				
	Tempo De Resposta	8 ms	8 ms	6.5 ms	8.5 ms	8 ms
	Ângulo De Visão	178°				
	Cores Do Display	1,07B (10 bit)				
	Frequência Do Painel	60 Hz				
	Vida Útil	50.000 h (mín.)				
Portas I/O	Entrada DC x1					
	Saída de áudio + Entrada para microfone x1					
	USB-C x1 (suporte DP Alt Mode)					
	USB-A 3.0 x2					
	HDMI in x3 (HDMI 2.1, 4K@60 Hz)					
	RJ45 (10M / 100M / 1000M)					
	USB-A 2.0 x1 (para dongle Wi-Fi)					
Energia	Consumo nominal	Máx. ≤ 150 W	Máx. ≤ 180 W	Máx. ≤ 220 W	Máx. ≤ 280 W	Máx. ≤ 380 W
	Entrada de energia	100 V - 240 V AC				
	Consumo em standby	≤ 0,5 W				
	Saída de altifalante	10 W x2				
Ambiente de operação e armazenamento	Temperatura De Operação	0 °C - 45 °C / 32 °F - 113 °F				
	Temperatura De Armazenamento	-10 °C - 55 °C / 14 °F - 131 °F				
	Humidade De Operação	20% - 80% RH				
	Humidade De Armazenamento	20% - 90% RH				
Sistema Operativo Integrado	Sistema Operativo	Android 14				
	RAM / ROM	4 GB / 32 GB				
	CPU	Cortex - A73 x4				
	GPU	Mali G52				
	Resolução Da Interface	4K				
	Módulo Wi-Fi USB	Wi-Fi 6E ; IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.11 a / n / ac / ax				
Especificações Físicas	Dimensão Do Painel	960 x 550 x 65 mm	1230 x 700 x 65 mm	1450 x 825 x 65 mm	1670 x 950 x 65 mm	1920 x 1090 x 65 mm
		37.8 x 21.7 x 2.6 in	48.4 x 27.6 x 2.6 in	57.1 x 32.5 x 2.6 in	65.8 x 37.4 x 2.6 in	75.6 x 42.9 x 2.6 in
	Dimensão Da Embalagem	1020 x 630 x 140 mm	1290 x 780 x 150 mm	1545 x 930 x 165 mm	1740 x 1040 x 145 mm	2080 x 1295 x 195 mm
		40.2 x 24.8 x 5.5 in	50.8 x 30.7 x 5.9 in	60.8 x 36.6 x 6.5 in	68.4 x 40.9 x 5.7 in	82 x 51 x 7.7 in
	Peso Líquido	9.75 kg / 21.5 lb	15.2 kg / 33.5 lb	22 kg / 48.5 lb	28.5 kg / 62.8 lb	38.5 kg / 84.9 lb
	Peso Embalado	14.5 kg / 32 lb	19.2 kg / 42.3 lb	27 kg / 59.5 lb	39 kg / 86 lb	53.5 kg / 118 lb
	Padrão VESA	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	600 x 400 mm	800 x 600 mm
15.7 x 15.7 in		15.7 x 15.7 in	15.7 x 15.7 in	23.6 x 15.7 in	31.5 x 23.6 in	
Conformidade E Certificação	Certificação Regulatória	CE				
Acessórios		Display CD Plus, cabo HDMI 1,5 m x1, cabo de alimentação EU 3 m x1, cabo UK 3 m x1, controlo remoto x1, dongle Wi-Fi x1, suporte de parede x1, guia rápido, cartão de garantia, documentos de segurança				